

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

FrontPage98

魔法书 (一)



序

走过 1997 年的风风雨雨，一切都将随着年终的到来而告一段落；然而对于计算机界而言，1998 年所代表的最大意义是什么呢？那就是——终于可以换下已经用烂的 97 字眼，开始推出 98 系列的新产品了！

所以，在 1997 轰动一整年的 FrontPage97，也理所当然的挟着 98 年之势，以 FrontPage 之名再现江湖；不过 FrontPage 98 可不是旧瓶新装、改改名字而已，这次它拥有更人性化的界面、支持更多的 HTML 规格、整合更多的网络技术，相信又将掳获不少人的芳心。

一般人制作网页有两种方法，一是直接从 HTML 下手，例如用记事本或使用整合

HTML 标签的软件；另外就是使用所见即所得的网页编辑器，以视觉化的方式来制作网页。但不论使用哪一种软件，其范围都是局限在设计网页上，没有一套软件能够像 FrontPage 一样，同时扮演“设计”与“管理”的角色，而且还能够巧妙地结合在一起。以往在更动页面架构时，总是要手动更新每一个相关连接，但是在 FrontPage 的环境下，只要你稍微动一发，就会自动更动全身。这么迷人的功能，真不知被多少网站管理者奉为世纪救星！

而说到网页编辑功能，即使市面上已有好几种所见即所得的编辑软件，但也没有一套能够像 FrontPage 一样，同时支持这么多种网络技术。例如 Dynamic HTML，CSS 样式表，Java Applet，ActiveX Control，Plug-ins... ..，都只要

利用选单命令即可完在。如果使用者不擅于设计网页，只要利用范本精灵或布置主题，刹那间即可建立一个又酷又美丽的网站；种种令人目不暇接的编辑功能，绝对能够同时满足新手与老手的需求。

本书为了让各位读者体验 FrontPage 98 的魔力，特别以一个完整的网站建立实例来详加说明。从构思网站的主题开始，接着一点一滴筑起自己的网络天地，然后将毕生的心血上传至 Internet，最后还要持续更新与维护。在这一连串的过程中，你将会随着网站一路成长，并从中学得 FrontPage 98 的各项操作。

此外，WWW 上当然缺少不了图形的运用，FrontPage 98 光盘中包含了一套专业的网页图形处理软件——Image Composer。在这方面本书也花了不少篇幅，详细教导读者如何运用 Image Composer 来制作网页上常见的图形效果，诸如透明图、背景图、立体按钮等等，让你的网页更是与别人不同。

FrontPage 98 让你轻轻松松建置网站，本书让你轻轻松松使用 FrontPage 98！

施威铭研究室 谨志

目录

第一篇	FrontPage 魔法导航	1
第 1 章	初识 FrontPage 98	1
	FrontPage 98 的红尘记事	1
1.1	话说 FrontPage 98	2
	FrontPage 历史极短篇	2
	FrontPage 98 的魔法奥妙	3
	谜底全部解开了!.....	10
1.2	FrontPage Explorer 的特色	11
	有如文件管理	11
	依异动变更链接	13
	轻松建立网站结构	17
	指派工作	19
	提供 Server 测试环境	21
	其它特色	22
1.3	FrontPage Editor 的特色	23
	简易的操作界面	23

所见即所得的编辑环境	24
HTML 的编辑功能	25
多样化的范本、精灵及布置主题	27
手绘表格	30
支持多种网络技术	32
其他特色	33
1.4 Image Composer 的特色	34
第 2 章 设计 Web Page 的准备工作	38
2.1 网页、网站与 WWW	39
WWW 的炫丽世界	39
网页的领袖 - Home Page	40
网站就是网页的集合	43
网站与 URL	46
2.2 Web Page 的组成元素	46
网页的组成元素 - 文字、图形、超链接	48
文字	48
图形	54
超链接	58
2.3 Web Page 的设计考虑	62
不同浏览器的观看效果	62
屏幕分辨率	64

色彩显示	65
2.4 Web Page 的诞生过程	67
Web Page 诞生流程图	67
缘起——小巫婆的魔法厨房	69
前置工作准备	69
中期制作与后期维护	71
第 3 章 FrontPage 98 的基本操作	73
3.1 打开 FrontPage 98	73
启动 FrontPage 98	73
建立新网站的三种选择	74
建立一个全新的网站	79
“http://计算机名称”是什么?	80
3.2 打开新网页的五种方法	83
直接双击 .htm 文件	83
在 Explorer 中开新文件	85
在 Editor 中开新文件	87
利用存文件命令，才能与 Explorer 同步	89
在 Navigation 检查模式下新增页面	92
如何将已有的网页加入结构图中?	97
接入网页	100
到底要从哪里开始?	105

如何更改网站存放路径?	105
3.3 网站的关闭、打开与删除	108
关闭目前的网站	108
打开已有的网站	108
列出计算机中所有的网站	109
如何将网站名称从对话框中移除?	111
删除网站	112
3.4 打印 Editor 中的页面文件	114
设定页面	115
预览打印 (Print Preview)	115
开始打印	117
好戏正开始	118
跨文件连接	120
第二篇 FrontPage 魔法初级篇 个人网页无中生有	121
第 4 章 魔法第一变一 文字编辑	121
4.1 输入文字	124
中文输入的页面设定	124
输入一般文字	126
加入特殊字符	128
加入注解文字	130

4.2	文字的搜寻、搬移与取代	132
	寻找与取代	134
	取代字符串 (Replace)	136
	搬移与复制	138
4.3	改变段落的样式	140
	五花八门的段落样式	142
	对齐方向 (Align)	144
4.4	条列项目 (List) 的编辑	146
	Bulleted 和 Numbered 条列项目	148
	动态大纲	150
	其它的项目	152
4.5	加入分隔线 (Horizontal Line)	154
	插入分隔线	156
	修改分隔线的属性	158
4.6	文字属性	160
	基本格式	162
	特殊样式	164
	上标字与下标字	166
第 5 章	魔法第二变 加入图片	168
5.1	图片的文件格式	170
	GIF 图文件格式	172

JPEG 图文件格式	174
到底要用 GIF 还是 JPEG	176
5.2 加入图片	178
Current FrontPage Web	180
Clip Art (多媒体艺廊)	180
删除图片	182
5.3 编辑图片：调整大小、搬移、复制、对齐	184
调整图片大小	186
搬移图片位置	188
图片的段落对齐	190
复制图片	192
5.4 修改图片属性	194
图文件格式	196
Alternative Representations (替代图及替代文字)	198
加上边框	200
5.5 使用 Image Toolbar (图片工具栏)	202
在图片中加上文字	204
制作透明图及剪裁图片	206
洗白及黑白图	208
图片的回转与翻转	210
调整图片的对比及亮度	212
斜角图与样本图	214

5.6	图 文 并 列	216
	图形与文字的排列	218
	留白效果：设定文字与图片之间的距离	220
5.7	网 页 背 景 的 设 定	222
	用图片作为背景	224
	使用单一色彩作为背景	226
	文字颜色的设定	228
	套用其他页面的背景	230
5.8	特 殊 效 果 浮 水 印	232
第 6 章	魔 法 第 三 变 加 入 超 链 接	234
6.1	规 划 超 链 接	236
	超链接的好处	238
	规划超链接	240
6.2	超 链 接 的 组 成	242
	链接的媒介 文字链接与图形链接	244
6.3	加 入 网 站 内 部 的 超 链 接	246
	与网站内部其它页面链接	248
	链接到一个新的页面	250
	Task 工作备忘录	252
	删除 Task 工作记录	254
	链接到自己计算机中的文件	256

图片外框	258
6.4 加入网站外部的超链接	260
与 WWW 世界的链接	262
连到电子邮件信箱	264
与 Internet 上的其他服务链接	266
相对路径与绝对路径	268
6.5 加入导航 Navigation Bar	270
什么是导航	272
整理网站结构	274
Shared Borders	276
页面中的 Shared Borders	278
加入导航	280
6.6 Bookmark 的使用	282
加入 Bookmark	284
加入链接	286
6.7 图象地图 (Image Map) 的制作	288
图象地图 (Image Map)	290
制作图象地图	292
建立矩形的作用区	294
万无一失	296
6.8 超链接的管理	298

Hyperlinks 检查模式	300
Hyperlink Status	302
直接编辑含有此链接的页面	304
将错误的链接取代成新的链接	305
自动修复	307
检测外部链接的状况	310
第 7 章 魔法第四变 加入表格	312
7.1 建立表格	314
插入表格	316
改变表格的宽度、高度	318
利用“Table/Insert Table”命令	320
修改表格	322
在表格中输入文字或图片	324
为表格加上标题	326
7.2 表格的编辑	328
选定表格	330
加行或加列	332
表格的删除 	334
删除表格的内容	336
7.3 表格的高级编辑功能	338
扩充与合并储存格	340

合并储存格	342
扩充 VS 合并	344
插入与分割储存格	346
插入 VS 分割	348
等分行宽与列高	350
7.4 表格的各项属性	352
表格框线	354
Cell Padding 与 Cell Spacing.....	356
对齐方式	358
设定表格的最小宽度与高度	360
加入表格背景	362
7.5 储存格的属性设定	364
设定储存格的最小行宽与列高	366
自动换行	368
加入储存格的背景	370
更改栏框的色彩	372
储存格中信息的对齐方式	374
字体加粗	376
7.6 表格的运用	378
隐藏式表格	380
表格中的表格	382

跨文件连接	384	
第三篇 FrontPage 魔法高级篇	让你网页扭一下	385
第 8 章 魔法第五变 帧	385	
8.1 帧 的 应 用	387	
Frame 与 Frame Pages	389	
窗格的应用	392	
8.2 建 立 窗 格	394	
建立窗格	396	
指定窗格的页面文件来源	398	
调整窗格的大小	400	
分割窗格	402	
另一种分割窗格的方法	404	
巢状窗格	406	
替代页面	408	
储存窗格页面	410	
8.3 Frame 与 Frame Pages 属性	414	
Frame Properties	416	
Frame Pages Properties	418	
8.4 设定窗格的超链接	420	
加入超链接	426	
链接的设定	428	

特殊的窗格名称	430
第 9 章 魔法第六变 表单与 Component	432
9.1 表单、CGI 与 Component	434
什么是表单?	436
表单幕后的黑手 CGI	438
FrontPage Server Extension	440
Component 逃脱写程序的困扰	442
9.2 你问我答,建立表单 Form Page Wizard	446
启动 Form Page Wizard 一问一答中建立表单	448
设计题组	450
表单的排列方式	452
信息输出的形态	456
结束 Form Page Wizard	458
测试表单	460
9.3 修改表单	462
表单中文化	464
删除不需要的栏位	466
修改栏位的宽度	468
栏位预设值与密码栏位	470
9.4 信息输出的形态	472
表单结果的储存路径	474

表单结果的文件格式	476
将结果储存两个文件	478
其他信息的储存	480
查看新进的表单信息	482
9.5 制作确认页面	484
套用 Confirmation Form	486
确认页面中文化	488
修改确认页面	490
删除与新增栏位	492
建立表单页面与确认页面的打开	494
9.6 从无到有建立表单	496
One-Line Text Box (文字输入栏)	498
Radio Button (单选钮)	450
Drop-Down Menu (下拉式选单)	452
Check Box (多选钮)	454
Scrolling Text Box (多列文字输入栏)	456
Push Button (按钮)	458
Submit Component 与 CGI 程序的触发机关	460
套用现成的表单范本	462
9.7 Component	464
Hit Counter	466
起始人数	468

固定位数	470
Include Page	472
Insert HTML	474
Page Banner.....	476
Scheduled Image	478
Scheduled Include Page.....	480
Substitution.....	482
新增页面信息	484
Timestamp	486
Search Form	488
Table of Contents	490
第 10 章 魔法第七变 加入特殊效果	492
10.1 加入声音	494
背景音效	496
可以用来当背景音效的文件种类	498
指定背景音效播放的次数	500
用超链接加入声音文件	502
接入文件	504
10.2 加入图象	506
直接在网页中加入图象	508
设定播放方式	510
用超链接加入图象文件	512

10.3	加入跑马灯	514
	快速做出一个跑马灯	516
	跑马灯的各种设定	518
	方向设定	520
	速度设定	522
	高度与宽度	524
	重复次数	526
	背景颜色	528
	移动方式	530
	与周围文字的对齐方式	532
10.4	加入其他的元件	534
	来杯 Java, 网页会更酷	536
	什么是 Java applet.....	538
	网页新宠 ActiveX Control	540
	锦上添花 加入可用 Plug-In 处理的文件	542
	有哪些文件可以用 Plug-In 处理	544
10.5	加入其他的 Script.....	546
	使用 Script Wizard 加入 JavaScript.....	549
	另一种选择 VBScript.....	550
	VBScript 和 ActiveX Controls 的配合	552
第 11 章	魔法第八变 动态网页	554

11.1	动态按钮	Hover Botton	556
	文字动态按钮		558
	设定按钮的超链接		560
	图片动态按钮		562
	修改动态按钮		564
11.2	广告经理	Banner Ad Manager	566
	广告经理的应用		568
	制作广告经理		570
	修改广告经理		572
11.3	动态物件	Animation	574
	设定动态物件		576
11.4	换页效果	Page Transitions	578
	设定换页效果		580
	其他换页效果		582
	FrontPage 98 的秘密武器	Dynamic HTML	584
跨文件连接			586
第四篇 懒人魔法书			587
第 12 章 快速建置你的网页			Wizard 与 Template..... 587
12.1	认识精灵与范本		589
	Wizard (精灵)		591
	Template (范本)		594

12.2	建立 "网站" 的精灵与范本	596
	网站精灵与范本的所在	598
	Corporate Presence Wizard	600
	什么是 SSL ?	602
	Personal Web	604
12.3	建立网页的精灵与范本	606
	网页精灵与范本列表	608
	Guest Book	612
	One-column Body with Contents on Left	614
12.4	在范本与精灵之后 修改结果	616
	修改文字	618
	修改图片	620
	修改网站结构	622
	修改 Navigation Bar 导航列	624
	删除不需要的导航列 (Navigation Bar)	626
	修改链接	628
12.5	自制网页的范本	630
	删除范本	632
第 13 章	快速粉刷你的网页 -- 布置主题 (Theme) 与样式表 (Style Sheets)	634
13.1	布置主题 (Theme)	636

一致的布置主题	638
更换布置主题	640
特别的网页，不一样的布置主题	642
13.2 Page Banner 的使用	644
13.3 认识让版面安排更灵活的样式表 (Style Sheets)	646
样式表 (Style Sheets) 与布置主题 (Theme) 的潜在冲突	648
CSS 与浏览器	650
CSS 的沿革与历史	652
CSS 语法	654
CSS 在网页中的使用方式	656
样式冲突时的优先顺序	658
13.4 在 FrontPage 中使用 Style Sheets	660
Class 与 ID 的应用	662
边界与边框设定	664
距离单位	666
字形与字体大小	668
颜色设定	670
文字格式	672
样式编辑视窗	674
注意!	676
跨文件连接	678

第五篇 网站的出版、更新与管理	679
第 14 章 秀出你的烘焙鸡	679
免费的 Web 空间	680
14.1 FrontPage 的网页上传功能	682
有安装 FrontPage Server Extension 的主机	684
没有安装 FrontPage Server Extension 的主机	686
上传主机的选择	688
上载后的确认	690
14.2 制作网络频道	692
什么是频道	694
什么是 CDF?	696
只有 IE 4.0 懂得 CDF	698
使用 Channel Definition Wizard 建立频道	700
步骤 7-1:频道介绍信息设定	702
步骤 7-2:选择要加入频道的目录	704
步骤 7-3:选择要加入频道的页面	706
步骤 7-4: 频道项目的属性设定	708
桌面细件	710
步骤 7-5:频道排程	712
步骤 7-6:设置登录数据收集的处理程序	714
步骤 7-7:结束	716

修改 CDF 文件属性	718
14.3 广告时间--推广你的烘焙鸡	720
e-mail.....	722
到各大搜寻引擎登录	723
第 15 章 网站的更新与管理	726
15.1 FrontPage 的检查模式	728
Folders 检查模式	730
自动更新链接	732
All Files 检查模式	734
Navigation 检查模式	736
Hyperlinks 检查模式	740
Hyperlink Status 检查模式	742
Themes 检查模式	744
Tasks 检查模式	746
15.2 网站的远端编辑	748
15.3 多人共同开发网站	750
权限 (Permissions) 设定	752
建立特殊网站	754
指派工作	756
执行指派的工作	758
设定自己顺手的编辑程序	760

第 16 章	与 HTML 共舞	762
16.1	谁需要了解 HTML	764
16.2	观看网页的 HTML 原始文件	766
	从 FrontPage Editor 观看	768
	从 WWW Browser 观看	770
	Netscape 通讯家族	772
16.3	在 FrontPage 中加入 HTML	774
	何时需要	776
	如何加入	778
	使用 Insert HTML 钮	780
	还有另外一种加入 HTML 的方法	782
	什么是 Tag ?	784
16.4	HTML 的应用	786
	替网页加入背景音乐	790
	加入其它网站所提供的计数器功能	792
16.5	其它 HTML 相关 Web 站	794
跨文件连接	796	
第六篇 Image Composer 的使用	797	
第 17 章	Image Composer 的基本操作	797
	为什么要用 Image Composer ?	799

17.1	Image Composer 的工作环境	802
	工作环境的组成	804
	改变工作视窗的安排	806
	工作区域与取景范围	808
	与 Frontpage98 的结合	810
17.2	取得 Image Composer 图库	812
	图库放在哪里?	814
	浏览图库的彩色目录	816
17.3	图形的载入与储存	818
	打开文件	820
	一次只能打开一个图文件名?!	822
	用载入图形物件的方法来打开一堆图文件名	824
	图形物件的概念	826
	删除图形物件	828
	储存文件	830
	存文件名的小建议	832
17.4	图形物件的选取、搬移与复制	834
	图形物件的选取	836
	选取多个物件	838
	选取所有的物件	840
	取消物件选取	844
	搬移图形物件	846

复制	848
17.5 图形物件的群组化	850
物件的群组化	852
解除群组化	854
将数个图形物件合而为一	856
Flatten 命令的使用时机	858
善用控制板	860
17.6 图形物件的层次调整	862
绝对顺序	864
相对顺序	866
休息一下	868
第 18 章 背景底图的制作	870
18.1 制作背景图的注意事项	874
最好的不一定是适合的	876
背景底图注意事项	878
图片大小也会影响重贴速度	880
18.2 制作无缝的背景图	882
方一：使用专门设计背景图的软件来建立或修改图片	884
方二：在图片周边留空白	886
方三：手动制作无缝的底图	888
另一种作法	890

用 Paint 控制板做细部修整	892
18.3 制作文字背景	894
不能显示平滑字?	896
2.为文字加上效果	898
更换画笔色彩	900
3.调整取景范围	902
4.高级设计	904
18.4 分隔式背景	906
分隔式背景的秘密	908
分隔式背景的宽度要求	910
分隔式背景的图 部份一定要在左边?!	912
制作分隔式背景	914
颜色式的分隔背景	916
第 19 章 制作立体按钮	918
19.1 三十秒制作按钮魔法 - Button Wizard	920
使用 Button Wizard	924
19.2 为按钮做一点小手脚 - Button Edit	926
Style 选项	928
Label and Image 选项	930
Shape 选项	932
Size 选项	934

19.3	做个富有创意的按钮吧	936
一、	先做一个样本按钮	938
二、	合并及复制按钮	940
三、	制作「按下前」的按钮	942
四、	制作“按下后”的按钮	944
	其它具有创意的按钮	946
第 20 章	制作透明图	948
20.1	透明图的奥秘	950
	透明图大奥秘	952
	GIF 格式才支持透明图	956
20.2	用 FrontPage Editor 制作透明图的限制	958
	有些白色没有变透明是怎么回事?	960
20.3	用 Image Composer 制作透明图	962
	制作更精细的透明图	964
	Image Composer 还有很多好用的功能	966
第 21 章	GIF 动画制作	968
21.1	GIF 动画概说	970
	GIF 格式	972
	GIF 动画原理	974
21.2	制作 GIF 动画	976
	先准备好要做成动画的图片	980

有请 Microsoft GIF Animator 现身	984
把准备好的图片调进来	986
为啥要从最后一张开始加入?	990
预览播放效果	992
设定播放速度	994
有哪些图形重绘方式?	998
再预览一次修改结果	1000
再做一点小小修改	1004
保存动画文件	1006
将动画文件加入网页	1008
后记	1010
跨文件连接	1014
附录 A FrontPage 的安装与注意事项	1018
A.1 使用 FrontPage 前的准备工作	1020
检查 TCP/IP 通信协议	1022
有哪些是可以利用的 IP	1024
A.2 Microsoft Personal Web Server 与 FrontPage Server Extensions	1028
Microsoft Personal Web Server	1030
FrontPage 98 Server Extensions	1032
A.3 安装 FrontPage 98	1034

安装 FrontPage 98	1036
安装升级版 (Upgrade)	1038
A.4 安装 Microsoft Personal Web Server	1040
取得 Microsoft Personal Web Server 中文版	1049
安装 Microsoft Personal Web Server 中文版	1052
网站服务器管理员	1056
解决 Server 在 Port 80 发生冲突的解决方法	1058
A.5 安装 Image Composer	1062
Complete/Custom Install (用户自定义安装)	1064
附录 B Web Page 编辑相关资源网站	1066
B.1 FrontPage 相关网站	1068
FrontPage 资源	1073
图形	1078
B.2 相关工具程序	1085
ActiveX	1087
JAVA	1090
B.3 HTML 制作	1092
附录 C 申请个人免费的 Homepage 空间	1096
C.1 TACONET 简介	1098
C.2 如何申请免费 Homepage 空间	1102
申请程序	1104

查询帐号	1109
C.3 网页上传的准备	1112
C.4 上传网页到 TACO CITY	1116
第一次上传	1118
第二次上传	1120
C.5 TACO CITY 的其它功能	1122
替自己的网页挂上门面	1124
TACO CITY 所提供的其它服务	1126
TACO CITY 所提供的 CGI 服务	1128
TACO CITY 的网络动画图书馆	1132
C.6 其它的免费网站申请资源	1134
跨文件连接	1136

第一篇 FrontPage 魔法导航

第 1 章 初识 FrontPage 98

FrontPage 98 的红尘记事

午后的阳光，一片片地从百叶窗外洒进来；掀开一叶帛，眼前又是枫林红透；犹记去年此时，也是这样深的秋，你我的生命第一次交集在这宇宙中，炽热而浓烈的情感竟就在那千分之一秒间并发，彷彿前生就该与你相遇。

你总是习惯带给我不同的惊喜；三百多个日子以来，怎曾对你有些许厌倦过？你告诉我，当我们再度相遇之时，你会换了新衣裳、添了新风味，于是我开始幻想你的样子，开始在这样的静谧的午后等你出现。窗外叶落而知秋，我的心又炽热了起来，因为在微光中，我看到一个熟悉的身影，缓缓靠近……

喂！喂！等一下等一下！！让我们先来搞清楚，这本书是爱情文艺家庭伦理可歌可泣肥皂大悲剧吗？哈哈！当然不是。其实你没有买错啦，上面那段“言情小说”只是大约呈现一下 **FrontPage 98** 爱用者的心情而已；如果你曾用过 **FrontPage 97**，一定也和笔者一样，十分期待她全新改版后的风貌；如果你是头一次接触 **FrontPage 98**，那么，就把她当做你初恋的情人，好好地谈场恋爱吧！

1.1 话说 FrontPage 98

FrontPage 历史极短篇

跟计算机界其它的知名软件比起来，FrontPage 的历史真可说是其中的「极短篇」。1996 年 11 月，微软公司在台湾发表了 FrontPage 97 双字节版本，不但吸引许多网页设计新手的目光，连很多有经验的老手都改投向 FrontPage 的怀抱；只是短短一年的时间，FrontPage 已成为无数网页设计者的最喜爱的工具。

1997 年，又是同样的 11 月秋天，改版后的 FrontPage 98 带着既有的余威隆重登场，这次它又将施展什么魔法，准备把芸芸众生迷得神魂颠倒呢？我们继续看下去。



FrontPage 98 的魔法奥妙

传统 HTML 编辑方式

当 Internet 世界的热潮，已从上线浏览 WWW、逐渐转为自己制作 WWW 网页时，许多人开始热衷于研究 HTML 语言，虽然这种东西具有简单易学的特点，但想想自己连普通话都说不标准，还要再学一种计算机说的语言岂不“分”倒（唉...果然说不标准）。



旗標的窩 **產品資訊** **線上購書** **讀者熱線** **RUN!PC PCDIY!**

好書能增進知識、提高學習效率
卓越的品質是旗標的信念與堅持

旗標出版公司

旗標技術通訊第 8 期出爐了!

- ▶ 旗標技術通訊已經很久沒和大家見面了，現在我們將「PCDIY! 11 月號菁華本」將做為我們旗標技術通訊“送給您”，內容包括「主機板門市通」、「進化中的電腦」、「製作 10 Base2 和 10 BaseT 網路線」……只要您在我們的網頁上填妥問卷，並在最後一欄「建議與感想」中，告訴我們您最近購買旗標叢書的書號、書名，(Ex: F095C Windows 95 中文版使用手冊彩色版)，那我們就會將「旗標技術通訊」送給您。數量有限、送完為止!!

產品資訊

線上購書

問卷抽獎

```
flag_com.htm - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 說明(H)

<td height="1130"> </td>
</tr>

</table>

<td bgcolor=ffffff WIDTH=80% align=left>

<table border=0>
<tr>
<td>
<a href="/question/"><b>旗標技術通訊第 8 期出
旗標技術通訊已經很久沒和大家見面了，現在我們
「PCDIY! 11 月號菁華本」將做為我們旗標技術通訊<br>
" 送給您"，內容包括「主機板門市通」、「進化中<br>
的電腦」、「製作 10 Base2和 10 BaseT 網路線」...<br>
。只要您在我們的網頁上填妥問卷，並在最後一欄<br>
「建議與感想」中，告訴我們您最近購買旗標叢書的<br>
書號、書名，(Ex: F095C Windows 95 中文版使用手冊<br>
彩色版)，那我們就會將「旗標技術通訊」送給您。<br>
數量有限、送完為止!!<br>
</td>
</tr>

<tr>

```


美丽的 Web Page 背后，总有残酷的 HTML 语言

必也正名乎

许多人习惯称网页为“HomePage”，其实 HomePage 只是进入一个网站的第一个画面（首页）；如果要泛指所有网页（包含首页及其子页），应称之为 Web Page 比较恰当。

所见即所得的编辑方式

此外，直接用 HTML 编写网页还有一个小小的大缺点，就是必须凭空想像网页未来的面貌，对于人类的想像力是一种很大的考验；于是乎“所见即所得”（WYSIWYG, What You See Is What You Get）的网页编辑器就应观众要求而诞生了，其中 FrontPage 不但能用视觉化的方式来编辑文字、图像、表单...等，还可以直接在网页中插入 ActiveX Control、Java Applet...等元件，透过简单的鼠标拖拉即可完成十分专业的网页，所以一推出就打响了。




FrontPage Editor, 所见即所得的网页编辑器

FrontPage 98 不只是编辑器

其实整体来说，FrontPage 应该算是一套网站管理工具，而“编辑网页”只是其中的一项功能而已；许多网页设计老手最看重的并不是 FrontPage 的编辑功能，而是它能够“管理网站”的特色（这也正是 FrontPage 的精髓所在）。

时至今日，坚持用记事本写 HTML 语法的网页设计者还是大有人在，毕竟青菜萝卜各有所好（也许这样一笔一划写出来的网页会比较有成就感）；但是如果管理、维护一个网站结构，用记事本就不是那么愉快的事情了，而 **FrontPage Explorer** 就为这个令人头痛的网站管理问题，提供了完整的解决之道。



FrontPage Explorer, 牽一髮而動全身的网站管理工具

谜底全部解开了！

根据前面推理的结果，现在谜底全部解开了！原来凶手就是……啊，对不起，某少年侦探漫画看太多了；原来 FrontPage 之所以能迷倒众生，就是因为它有下列两大巨星在撑场面：

FrontPage Explorer: 能够管理网站结构，并掌控网页中每个文件的位置及链接情形；不论对个人或大型企业网络，都是少不得的好帮手。


FrontPage Editor: 视觉化的网页编辑工具，并结合多种网络技术；你在 WWW 上常看到的效果，皆可利用选单命令或插入元件来办到。

另外，由于现在制作 WWW 网页是“美术比技术重要”，所以在 FrontPage 套件光盘中，特别附加了一款图像处理软件——**Image Composer**，连同前述的二项工具，共同造就了 FrontPage 屹立不摇的天王地位；接下来，我们进一步来看看它们各有什么特色吧！

1.2 FrontPage Explorer 的特色

有如文件管理

FrontPage Explorer 的地位，就好比 Windows95 中的文件管理一样，掌管网站内所有文件的生杀大权，比如文件搬移、复制、删除、更名...等动作，皆可在这里完成。



一个结构完整的网站，必定会用许多文件夹将文件层层分类；
你可以用 FrontPage Explorer 来管理文件夹或文件位置

依异动变更链接


不论一个 Web Page 的规模大小也不论它包含几个网页，都必定有不少的链接标记（这正是 WWW 的特色）；这些链接不只是网页与网页间的超链接，还包括网页中每张图像及其它文件与页面间的链接，这些链接信息少则数十、稍具规模的网站甚至可达数万之谱；在这样的情况下，如果我们随便更改一个图形名称，可能就有一堆链接信息要跟着异动，否则将会造成链接断开。

图片与页面间的链接断开


以图像的连接来说，我们所看到图文并茂的网页画面，其实是一个纯文字的 HTML 文件；文件中除了网页的文字内容外，还用了一些标记式（TAG）的语法，注明每张图像的名称及存放位置，然后浏览器再来解读这些语法，并依照链接位置去找图像，最后一一放到画面上形成完整的网页。

因为图像并不是内嵌在文件之中，所以一旦图像的文件名或存放位置变了，浏览器就找不到它，而造成链接断开。

以往我们必须手动来修复这些断开的地方，但如果是在 FrontPage Explorer 中做这些异动工作，它便会自动测试有哪些链接需要修改，并且快速地帮你更新完毕；是不是很令人感动啊？



笔者变更了某图形的文件名，马上就测试到有
一个页面需要更新链接信息，并且自动修复



用 Hyperlinks 的检查方式,可以知道每个页面链接到哪些地方

FrontPage Explorer - Flag (http://caesar/flag)

File Edit View Tools Help

New Page Publish [Icons]

Views: All Files - Flag


Name	Title	In Folder	Orphan	Size	Type	1
netscape4.h...	『Netscape 4.0 玩家...	news	No	4KB	htm	1
employ.htm	97 年團隊據編	news	No	2KB	htm	1
Count.cgi	cgi-bin/Count.cgi	cgi-bin	Yes	531	cgi	1
a-b.txt	download/a-b.txt	download	No	5KB	txt	1
capture.txt	download/capture.txt	download	No	1KB	txt	1
chap14.exe	download/chap14.exe	download	No	86KB	exe	1
f095c.zip	download/f095c.zip	download	No	503	zip	1
f8323.zip	download/f8323.zip	download	No	9KB	zip	1
f8400.zip	download/f8400.zip	download	No	3KB	zip	1
f8903.zip	download/f8903.zip	download	No	8KB	zip	1
new_virus....	ELVIRA(艾薇菈)網...	news	No	4KB	htm	1
F040.htm	F040	book_info	No	2KB	htm	1
F041.htm	F041	book_info	No	3KB	htm	1
F042.htm	F042	book_info	No	3KB	htm	1
F043.htm	F043	book_info	No	2KB	htm	1
F049.htm	F049	book_info	No	2KB	htm	1
F071.htm	F071	book_info	No	2KB	htm	1

https://caesar/flag/cgi-bin/Count.cgi NUM

用 All Files 的检查方式，可以看到失去链接或没有用到的文件

轻松建立网站结构


有经验的人刚开始规划网站时，总是要在纸上涂涂抹抹，画出一个树状的结构组织图，再依著草图在每个页面中加入互相链接的标记；而 FrontPage Expolrer 可以直接在屏幕 2 上建立组织图,并且自动在页面中加入链接导航列 (Navigation Bar)。



利用 Navigation 检查模式，可以快速建立、更改网站结构

指派工作


对于公司企业或是小型工作室来说，往往是好几个人链手建立一个网站，此时分工合作就显得特别重要了；FrontPage 有一个 **Task**——指派工作的功能，可以依照需求来分配每个人的任务（例如交待某人要更新哪一个网页），并且随时检查完成状况，以免有两个人做同样的事情、或某些事情却没有人做。



用 Task 检查模式, 可以知道有什么任务要做, 并且可立即开启任务所指定的网页

提供 Server 测试环境

每次启动 FrontPage 时,也会同时启动 **FrontPage Personal Web Server**,而你的计算机马上就成为一台服务器,这样有什么好处呢?最大的好处就是使用者在设计阶段时,就已经身处于一个模拟网站的工作环境中,方便我们做一些测试工作,这样网页上传至 Internet 的 Web Server 后,比较不会发生错误。



FrontPage Personal Web Server, 可以让你的计算机变成 Web 服务器

■ 软件另外提供一套 Microsoft Personal Web Server，包括了 FTP Server 及对区域网络内部使用者的管理功能；安装方法请参考附录 A。

其它特色

还有诸多特色未能一一道尽，例如快速将你的网站上传至 Internet、把网站变成 Internet 上的频道（浏览者可用 Internet Explorer 4.0 来订阅）、接入网络上其它的网站，在稍后的章节中，我们都将看到这些令人赞叹不已的功能。


1.3 FrontPage Editor 的特色

FrontPage Editor 是一套所见即所得的网页编辑工具，与一般使用者的关系最为密切，本书也将著重于这个部份，介绍如何用 FrontPage Editor 来变出一个又酷又美丽的个人网页，现在我们先来看一下它到底好在哪里。

简易的操作界面

由于 FrontPage 98 已被微软纳入了 Office 家族，因此不论是在外观及操作上，都和 Office 的其它软件十分相似；一进入 FrontPage Editor，你就会看到熟悉的工具栏、图形化的操作界面，只要你曾使用过 Office 家族产品，就能轻易地学会 FrontPage，并能结合原有的 Office 文件，将之放入网页中。

FrontPage Editor, 长得有点像 Microsoft Word



所见即所得的编辑环境

FrontPage Editor 具备所见即所得的功能，也就是说，设计者不需使用记事本、PE2 等文书编辑工具撰写 HTML 语言，也无需凭空推测页面文件的内容。在


编辑的过程中，你只要使用工具栏或功能表，Editor 就会自动将你所做出的页面文件编译为 HTML 文件，你只要专心美化你的网页就行了。



不用管 HTML 有多复杂啦，反正映在你眼前的，就是将来出现在浏览器内的样子

HTML 的编辑功能

FrontPage Editor 也提供直接编辑 HTML 原始码的功能，如果你会编写 HTML 语法，就可以在 HTML 编辑环境中进行修改；当 HTML 又有新的规格出现时，你也可以用这样的方式，加入 FrontPage Editor 原本不支持的语法。




HTML 编辑环境, 只要
按一下就可以切换过来

多样化的范本、精灵及布置主题


范本与精灵

既然 FrontPage 是属于 Microsoft Office 家族的一员，所以在 Office 中被广泛使用的“范本”及“精灵”，当然 FrontPage 也不会漏掉；当你建立一个新网站时，可以先利用范本或精灵，建置一个商业或个人用途的网站结构，而使用 FrontPage Editor 编辑新页面时，也可以用打开新文件的方式，套用更多的范本样式，让使用者在结构网站或编辑网页时，变得更为容易。




第一次建立网站时，可依网站规划方向选择适合的范本

在編輯網頁時，也可利用打開文件命令，來套用現成的範本




布置主题

如果你苦于没有美术天份，无法做出美丽动人的网页，那么 Theme (布置主题) 的功能将让你爱不释手；FrontPage 内建五十几种布置主题，每种都包括不同的背景、字型、配色、动态按钮...等，你再也不必为了门面而伤透脑筋。



手绘表格

在 FrontPage Editor 中建立表格真是再简单不过了，除了直接指定表格的行数、列数之外，还可以用“画笔”直接绘出表格框线，并用“橡皮擦”清除不要的部份，就好像实际在纸上绘制一样。




直接指定表格
栏列数

用画笔来绘制表格

支持多种网络技术

看过网页上会变色的按钮吗？还是曾经被一个一个飞进来的文字给吓到？这些效果在 FrontPage 中皆可轻易办到。例如一般常见的 ActiveX Control、Java Applet 元件，都可以利用视觉化的选单命令“随插即用”；其它如计数器、跑马灯、Plug-ins....也都是用同样的方法加入网页；如果你想撰写 Java Script、VB Script，也可以利用「Script 精灵」进行快速编辑工作。

此外，FrontPage 更内建许多 **Dynamic HTML** 的命令，可以让你的网页充满动态效果；并支持 **CSS** 样式表，网页编排将更有弹性....；等等！这些技术名词怎么那么陌生？！原来这是 HTML 最新的规格，FrontPage 98 通通全力支持，够酷吧！



运 用
Dynamic
HTML, 这
台保时捷
会从浏览
器的右下
角"飙"到
左上角

其他特色

当然 FrontPage Editor 不只如此而已, 其它像建立表单 (Form)、加入声音、图像、滚动式的分割帧 (Frame)....等强大功能, 都会令你激动 - - 原来制作网页就是这么简单!

1.4 Image Composer 的特色

多彩多姿的图形，是 WWW 世界中除了丰富的内容外最吸引人的主要因素。要制作出精美的网页，自然少不了图像处理软件的辅助；但对一般不懂得美工的人而言，使用如 PhotoShop 等图像处理软件是件蛮辛苦的事，所以在 FrontPage 98 光盘中，Microsoft 特别加入了 Image Composer 这项图像处理软件，透过简易的操作，让使用者可在其网页上建立起各种专业品质的图像。






Image Composer, 简单又强大的图像处理软件

Image Composer 中包含了数百种的图像处理特效及丰富的美工图库，任何人皆可创作出想要的特殊图形图像，如文字特效、透明图处理、立体按钮....，在本书最后的五个章节里，我们将会看到实际的应用范例，笔者不在多罗嗦！如果你已经想一睹为快，那么直接翻到第 17 章笔者也不反对啦！




Button Wizard 可以
快速制作立体按钮



多种滤镜特效，
让图形美不胜收

第 2 章 设计 Web Page 的准备工作


在开始使用 FrontPage 98 之前，有些事情想先告诉你；也许你已经按捺不住狂野的心，想要快点做一个属于自己的网页，但是当你从一个单纯的浏览者变成网页设计者时，就等于成为 Internet 上的“生产者”了，对于自己即将呈现在全世界人类面前的作品，是不是应该先规划一番，并了解一下制作前的注意事项呢？在踏上“设计 Web Page 之旅”前，请跟著我们，一起来听听这场“行前说明会”。



2.1 网页、网站与 WWW

WWW 的炫丽世界

WWW (World Wide Web 全球信息网) 服务的出现, 使得 Internet 开始风行全球, 其主要的原因是, 即使一个不懂计算机的人, 也能借助一套浏览器在网络上享受到图像、动画等变化多端的声光效果, 甚至于在家上网购物、办理银行转帐等, 一些你无法想像的事情都能在 WWW 的世界中实现。



在 WWW 中享受线上购物的乐趣


网页的领袖 - Home Page

风行全球的 WWW 服务主要是以一个个的网页来呈现，所谓网页也就是我

们在浏览器上看到的画面，而一般我们进入别人的网站后所看到的第一个页面通称为 Home Page (首页，也有人翻作烘焙鸡啦)。

首页通常用来作为一个网站中的目录或索引，就像是一份报纸的头版，会把最热门、最重要的消息写在上面，然后再注明“详见第 X 版”，让读者能快速找到自己感兴趣的新闻；而在 WWW 中，首页的“详见第 X 版”通常就是一个链接，浏览者只要在链接上按一下，就可以连到另外一个网页，观看更详细的内容。

首页要提供最新的信息
以及面面俱到的链接



网站的
内容经过
分类,并
以链接来
表示

提供它
站的链
接

最新消息

因为所有的信息不可能都放在同一个网页,所以首页的角色就代表了整个网站的门面,一个网站的风格,从 Home Page 的设计就可略知一二;而浏览者也可能停在首页观望几秒钟后,就凭著第一印象决定这个网站的精彩程度了,所


以首页的设计最马虎不得，切记要好好装饰一番。

网站就是网页的集合

许多人会把“Home Page”泛指为网络上所有的网页，在第1章我们已经提过，其实网页应称为“Web Page”比较恰当，Home Page只是Web Page的一部份而已。那么常听到的“网站”又是什么呢？

其实网站就是一群相关网页的集合，也就是说，设计者制作了几个网页，并且经过组织规划，让网页彼此相连，然后让连上Internet的人都能看到，这样的完整结构就称为“网站”。

例如微软的网站是由许许多多不同内容的网页所组成的，包括有产品介绍、软件下载、访客留言...等等，这样的结构便组成了一个网站。所以当有人说他要制作一个Home Page时，通常指的是要建立一个网站，而非单指一个“首页”，毕竟一个网站中如果只有一个页面，似乎也没有什么看头。




网站只是一个结构统称，一台 WWW 主机不一定只有一个网站

网站与 URL

下图的个人网站为例，其 URL 是 `http://www.taconet.com.tw/~tenigen`，这表示该网站是挂在某一民间 ISP 的主机之下，这个 ISP 本身网站的 URL 是 `http://www.acont.co-tw`，而 `~enigen` 则是此个人网站在主机里的存放路径。这表示在同一地址的服务器主机下，可能包含了不只一个网站，所以一般来说，当你的网站制作好要放到 ISP 的主机上时，你所制作的网站的 URL，就是你 ISP

服务器主机的地址、再加上文件存放的路径所组合而成的。

ISP (Internet Service Provider) 就是网络服务提供者的英文缩写。



个人网站指的不一定是独立的计算机主机哦！只要把你设计、组织过的网页发表出来，你就拥有一个个人网站了


2.2 Web Page 的组成元素

你知道一个空白的页面，至少要放些什么东西，才能让人产生“这是一个网页”的感觉吗？接下来将为各位说说 Web Page 的组成元素，以及各元素在网页上的应用。

网页的组成元素 - 文字、图形、超链接


平常我们看到的报纸、杂志，其版面都是由两种元素构成的，那就是“文字”与“图形”；简单的两种素材，再配合一些线条，经过排版设计后，所产生的风格却是千变万化，每本杂志都因为不同的版面编排，而能拥有自己的特色。

WWW 上的网页，在编辑时也是基于同样的版面设计原理，所以性质和平面的书报杂志差不多；但大部份的人一定觉得网页设计比平面设计复杂多了，因为透过浏览器展现出来的网页，可能还会多了声音、图像、动画....等多媒体项目，或是 Java、ActiveX Control...等特殊效果及互动功能，要把这些通通加进网页里，所必须考虑的因素又更多了。



不过上述的多媒体项目，并不是构成网页的必要元素；也就是说，即使少了这些东西，我们还是会觉得网页像网页，那少了什么会使我们觉得网页不像网页呢？文字和图形当然是少不了的基本条件，另外还有一项 WWW 最大的特色，也是 Web Page 和一般平面刊物最大的不同点，那就是超链接。

文字、图形和超链接，构成了最基本的网页形态



文字


文字是网页的主体，负责“传达信息”的功能，虽然利用网络多媒体的影音效果，也可以达到同样的目的，但网页文字的优势是很难被取代的；例如可以打印出来，有空再慢慢阅读；撰写报告时，可以将相关的文字信息复制下来，再贴

到自己的计算机文件中，省得还要再打字（天下文章一大抄？）。最重要的是，文字所占的文件空间非常小（一个中文字只占 2 Bytes），当我们进入一个网页时，若只估算下载纯文字的时间，约一、两秒钟就可看到整篇网页的文字内容了，这是耗费网络频宽的多媒体所无法拥有的优势。

白纸黑字通常给人死刻板板的视觉印象，还好在 Web Page 中，我们可以利用各种文字变化来突破既有格局，以下是一些常见的应用。

标题

文字标题
让网页更醒目




一个网站的首页，通常会放一个醒目的标题，告诉浏览者这个网站的名字，不过大部份的人喜欢另外设计图形来取代文字标题，毕竟标题等于是网站的商标，是应该特别重视一点儿。

大小

我是一個自力更生、努力存錢買房子的台北小市民
台灣像我這樣可憐的人應該很多吧?

由调整文字大小， 可让文句编排更为活泼

层次



整个段落内缩，让网页具有层次感

样式

曾經有一段真摯的愛情在我前面，但我沒有去珍惜
等到失去以後，才發現後悔莫及

文字样式的变化

粗体、斜体、底线，是最基本的文字样式（不过“底线”样式最好少用，会让人误以为是超链接）；另外，在适当的地方换上不同的字形，也能让网页更有看头。

字形应用的限制

变换字形在一般平面刊物上是常见的事，但在网页上就比较麻烦了。也许你在网页中使用了好几种字型，像是“华康综艺体”、“全真勘亭流”、再加上“超研泽海报体”……，可是其它浏览者的计算机里并不一定有这些字形，当他连上你的网页时，还是只能看到自己系统的预设字形（通常是细明体），如此一来，网页便不能展现出预期般的效果。所以若只有几个字要换成特殊字形，比较保险的作法是把文字做成图形，不过文件就会大了很多；其中取舍就自行斟酌罗！

颜色

色彩并不是图片的专利，你也可以为文字加上颜色，强调出文章中的重点，并使网页更为绚丽。不过最好注意一下颜色的搭配，而且不要滥用，以免浏览

者看得头昏眼花。


图形

图形给人的视觉印象，会比文字强烈很多。善用图形，可为网页点缀美丽的彩妆；但用得过多、或配色不当，可能会使网页变成一个大花脸。WWW 上的图形格式，大部份都是使用 **JPG** 和 **GIF** 两种规格，因为它们除了具有压缩比例高的优点外，也具有跨平台的特性；不管使用者用的是什麼作业系统，都能直接从浏览器上看到这两种图片（如果你放了一张 **BMP** 格式的文件在网页上，浏览者必须要另外开启小画家之类的图像软件才看得到）。

JPG 格式可支持全彩和灰阶格式的文件，而 **GIF** 最多只能储存 256 色的图片；至于两种格式的比较，我们在第 5 章中会再进一步说明。

图形在网页上的应用非常广泛，例如以下几种：


标题




用图片
来做
标题，
比文字
更为醒
目

底图

网页的底图千变万化，翻到第18章你就知道了




主图



除了一些美化网页用的小图形外,通常还会放个较大的图片来凸显网页主题

链接按钮



用小图示来取代文字链接，使网页更为美观


超链接

超链接是 WWW 中最有趣的东西了，只要用鼠标在页面上点来点去，就可以一下连到美国、一下又跑到欧洲；或者点选某链接就可下载文件、抑或是写 E-mail 给网页主人。不过你的网页是否能让浏览者有这么多选择，就要看你怎么规划超链接了。

不论文字或图形，皆可加上超链接的标记，就看你如何去设计；不过加入超链接人人都会，但在一个完整的网站中，至少应该包括哪些链接标记呢？

跳跃至各主题页面的链接

如果你的网站规划了好几个主题单元，当然必须在首页加入这些超链接，让浏览者可以快速地跳到有兴趣的页面；而各子页面最好也能摆上同样的链接（并且要有“回到首页”的链接标记），除了让浏览者不易迷路外，也能使网页达到一致性的视觉效果。



此类型链接的摆放位置最好在网页的上方，如果此页面太长，那么网页最下方再多摆一组同样的链接，也是不错的方法。

至其它网站的链接

如果你的网站没有对外的链接，那就太不上道了！Internet 的理想就是四海一家，如果你制作了一个封闭的网站，让浏览者进得来却出不去（除非另行输入其它网站的网址），想必别人也没什么兴趣再度光临。

不过倒也不是什么有的没的都要放上去，主要放一些与你网站主题有关的对外链接就好了；如果你的网站没有特殊主题，就把你喜爱的站台介绍给大家罗！

对外的链接信息如果太多，还可以再详加分类



如果你搜集了许多有趣的网站链接，可以另外将它们放在一个页面，再于首页中做一个链接至此页面的标记；如果对外的链接不多，那么直接放在首页就好了。

定期检查连接的状况

身为一个网站设计者，必须要定期更新对外的链接；因为有的网站可能搬家了、有的就干脆“倒站”了，所以要时常查看这些链接的状况，以免到时候连不出去，怠慢了来你家浏览的客人（FrontPage 可快速帮你检查网页中的对外链接，详见第 15 章）。

网页设计者的 E-mail

在首页放个 E-mail 的链接，让浏览者点选链接之后，就会自动开启他们的电子邮件软件，方便浏览者写 E-mail 给你；也许有的人会给你一些鼓励、有的人会提供改进的意见或浏览时的问题，也可能有人觉得你的网页很烂，写一封批评的信函给你；网页设计者都要有接受的度量。



使用「mailto:」语法，建立一个 E-mail 链接 (请参考第 6 章)

2.3 Web Page 的设计考虑

了解了网页的组成元素之后，身为网页设计者还要注意哪些事项呢？想想看我们设计网页的最大目的就是要吸引浏览者观看，所以在设计页面时，如果能有一颗体贴浏览者的心，多为网络上的浏览者考虑，那么要赢得浏览者青睐的机会，就会高一些了，不是吗？

不同浏览器的观看效果

既然浏览者可能来自世界上任何一个角落，那么其所使用的浏览器 (Browser) 不见得会和你所使用的一样。Netscape 和 Internet Explorer 虽然霸占了浏览器市场的大片江山，但在这个网络技术日新月异的环境下，谁又能保证明天大家使用的会是那一种软件呢？所以不管你是使用哪一种浏览器，由于各家浏览器所支持的 HTML 标签各不相同（就算相同但也可能因为版本不同而有所差异），所以你所做出的网页必须要考虑到：当使用其它的浏览器（诸如 Internet Explorer、Netscape Communicator、或是 Mosaic....）时，所呈现出来的页面效果是否和你原先设计的一样。

因此，多使用几种不同的浏览器来测试你的网页，是面面俱到的保险作法。如果你的网页有一些特别效果，必须要用特定的浏览器才能看得到，那么应该在首页中直接告知浏览者要使用何种浏览器，甚至连版本都要交待一下。



建议浏览者使用的浏览器

考虑网络的传输速度

当上网络的人越来越多时，相对地网络传输速度也越来越慢。相信你也一定有过网络大塞车的痛苦经验，怎么样就是看不到那张最想看到的图片，更别提想看看 VRML (虚拟实境) 或多媒体类的文件了。


以这种将心比心的心情，在设计网页时，千万不要放入过于庞大的文件，也不要因过多的文件装饰而造成浏览者观看页面时的困扰。

图(恐龙, 对著一台计算机喃喃自语)



屏幕分辨率

另一个需要考虑的是屏幕分辨率的问题, 也许你是在 1024×768 pixel 的屏幕设定下设计网页, 一切看起来也都很美好; 但别忘了大部份使用者的屏幕分辨率都没有这么高, 多数人还是使用 640×480 或 800×600 的分辨率, 你觉得看起来适当大小的页面安排, 对于屏幕分辨率较小的浏览者来说, 可能要卷动好几次屏幕才能看到你所精心安排的页面。



640 × 480



800 × 600

同样的网页，屏幕分辨率越低，所能看到的范围就越小

因此使用 640 × 480 的屏幕分辨率来设计网页，是比较周全的办法，可以符合大多数人的需求；如果你是在其它分辨率的环境下设计网页，最好在首页上宣告一下最佳的浏览分辨率。

色彩显示

目前一般我们所使用的显示卡所能显示的色彩可能是 256 色、32378 (32k), 65536 (64K, 16-bit High Color) 或是 1 千 6 百万色 (24-bit True Color)。如果你的网页上只使用简单的图形，你可能只需用到 16 色就能满足需求；但是

当你扫描一张风景照片到网页上时，16 色的色彩显示设定可能会使得图片色彩完全失真。

所以我们在设计网页时，关于色彩的设定应该要视你所使用图片的色彩而定，一般我们建议使用 256 色的图片，这样应该可算是为最大多数的浏览者着想，至于那些仍旧无法正常观看我们所提供图片的浏览者，我们就只能希望他们在浏览大部份网络上的图片后，会考虑将他们的配备升级，以符合大多数网站的配备要求。

如果你非要放一些全彩的图片，那当然也是可以，毕竟 WWW 本来就是五彩缤纷的嘛！不过别忘了在首页宣告一下最佳的浏览模式哦！



综合以上所说，最好同时宣告浏览器、分辨率及色彩模式的最佳设定


除了以上列出的这些考虑点外，你还想到了哪些体贴的设计呢？只要你在设计完网页后，多方测试，或是再找一些朋友来帮你测试，相信都能为你的网页设计多添一点情味，而浏览者也能感受到那一份特别的心意。有了丰富的内容

和精美的版面，再加上一颗体贴浏览者的心，相信你的网页一定能在网络上获得极大的回响。

2.4 Web Page 的诞生过程

Web Page 诞生流程图

好啦，说了这么多，总该可以开始制作 Web Page 了吧？好吧，现在开始……左想想……嗯……右想想……啊……，究竟要从哪里开始下手呢？真是千头万绪、越理越乱！不如先画个流程图，按部就班的来进行吧！



哇！结果步骤还不少哩！上图只是制作个人网页的约略流程，如果是公司或是工作小组，还要包括开会、工作分配...等项目呢！流程图画好了之后，就该照表进行了。

缘起——小巫婆的魔法厨房

既然本书是教各位如何制作网站，当然要用实例来说明才会清楚罗！恰巧笔者在很久很久以前（大概两天前吧），认识了一个号称“小巫婆”的人物，不但吃遍大江南北，更自行研究出很多不知道可不可以吃的菜；现在她进一步想要成立一个“好吃懒做”社，并想借助 WWW 招募敢死队会员（试吃她的菜啦），所以当务之急就是先制作一个网站，并且命名为“小巫婆的魔法厨房”！（连名字都这么快就想好了）



前置工作准备

拟订网页主题

网页主题？当然是跟“吃”有关罗！不过这样的主题太广泛了，而且个人网站也没办法做得太庞大（是会心力交瘁的哟）；几经思量，小巫婆决定网页的性质着重于推广美食与招募同好；敲定网站方向后，就立即着手进行资料搜集吧！

搜集相关资料

既然要推广美食，小巫婆第一个想到的当然是自己研究多年的配方，不过整理一下拿手菜的菜单，并没有当初想的那么多，这样放到网页上似乎太单薄了，于是虽然有点不甘心，也只好嘟着嘴去其它网站搜集资料，把一些餐厅和相关的网站纳入链接；对了，还要去买几本食谱好偷学几招，再整理一下可以用到网页上的图片。经过一连串的搜集与筛选，小巫婆已经累得有点脸色发白。

规划网页内容

资料都在手边了，现在该如何运用呢？首先要将网页中的各个单元明朗化，也就是说要明确规划出几个次要的网页主题，再把资料依各主题单元分类。例如小巫婆的网页至少要有三个小单元（最好连名字都先想好）：


拿手菜：小巫婆的拿手招牌菜教学（有些是从食谱上学来的啦）。

吃饱了,出去走走：把一些相关网站的链接通通放在这个网页。

加入我们：设计表单（Form），让有兴趣的同好可以线上加入会员，一起吃遍天下无敌手。

绘制结构草图

各个主题单元拟订了以后，整个网站的结构就呼之欲出了，接下来应该把脑中的构想画在纸上，成为实际的结构图，未来制作网页时也能有所依据。




结构图不一定要画在纸上哦！在 FrontPage Explorer 的 Navigation View 模式下，也可以直接绘制结构图（请参考第 3 章）。

中期制作与后期维护

一切都准备好了以后，就祭出法宝——FrontPage 98 来制作网页吧！这也是网页制作流程中最精彩的地方，所有的创意、技巧都将全部展现出来。接下来的第 3 章，笔者将先带领各位熟悉 FrontPage 98 的操作环境；而后从第四章到第 16 章为止，你会看到小巫婆制作网页的一系列流程，以及后续更新、维护的方法；相信你会从中学到许多 FrontPage 的技巧，也希望你能跟着小巫婆，一步

步完成自己的个人网站!



第 3 章 FrontPage 98 的基本操作

3.1 打开 FrontPage 98

你的 FrontPage 98 安装好了吗？如果还没有，赶快参考附录 A 把它给装进计算机里，因为我们现在就要打开引擎、准备上路了！

启动 FrontPage 98

请执行“开始/程序集/Microsoft FrontPage”命令，就可启动 FrontPage 98 了；第一次进入 FrontPage 时，它会先检查你的 TCP/IP 设定以及计算机名称，设置正确，便可以使用 FrontPage。



按下确定按钮



侦测到计算机名称为 "caesar".

如果你卡在这个步骤过不去的话，可能是你忘了安装 TCP/IP 或 Client for Microsoft Networks 网络，也可能是计算机名称或 IP 地址出了问题，赶快参照附录 A 设定你的工作环境吧！

建立新网站的三种选择


成功闯关之后，FrontPage 会问你要打开已存在的网站、还是建立新的网站；

由于是第一次进入，当然要先建一个新的网站！

选择建立
新网站



建立新网站的
三种方式




如上图所示，FrontPage 提供了三种建立新网站的方法：


One Page Web: 建立一个什么内容都没有的网站，只有一个空白的首页而已；最适合喜欢白手起家的人！

Import an Existing Web: 接入别人的网站；把你以前做的网站接入 FrontPage 之中，即使不是用 FrontPage 做的也没关系，接入之后会自动变成 FrontPage 的网站结构，酷吧！甚至可以接入 Internet 上的网站哦！看到漂亮的就取回来参考一下！


接入计算机里
已有的网站




连同子文件夹的文件
都一起接入



旧有的网站可原封不动
的移到 FrontPage 98 中



也可以接入
Internet 上的网




不是只有接入单一首页哦！还
可以设定接入的层级数

From Wizard or Template: 从精灵或范本里挑选一个网站类型，FrontPage 会自动编排约略的结构，省得你再去设计，是懒人的好帮手（详见第 12 章）。

建立一个全新的网站

建立网站的方法这么多，我们从最单纯的 **One Page Web** 开始好了；由于一台计算机主机里，可以存放多个网站，为了方便日后管理，我们要先替网站设定一个存放的文件夹（对于网络环境而言，就是 URL 的路径），FrontPage 预设的文件夹是 "myweb"，你也可以自行更改。



The screenshot shows the 'New FrontPage Web' dialog box. It has a title bar 'New FrontPage Web' and a close button. The main area is divided into two sections. The first section, 'Choose the kind of FrontPage web to create:', has three radio buttons: 'One Page Web' (selected), 'Import an Existing Web', and 'From Wizard or Template:'. Below the radio buttons is a list box containing: 'Corporate Presence Wizard', 'Customer Support Web', 'Discussion Web Wizard', 'Empty Web', 'Personal Web', and 'Project Web'. The second section, 'Choose a title for your FrontPage web:', has a text input field containing 'My New Web', a URL field containing 'https://caesar/myweb', and a 'Change...' button. At the bottom, there is a checkbox 'Add to current web', and three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'. Annotations with arrows point to these elements: '1' points to the 'One Page Web' radio button; '2' points to the 'Change...' button; and '3' points to the 'OK' button.

1 选择 One Page Web

如果文件夹名称不想和网站名字一样，就按此按钮更改

2 可更改网站预设的网站名称，而存放文件夹的名称也会同步更改

3 按下 OK 按钮

“ http://计算机名称 ” 是什么？

在上图中，我们看到在网站存放的文件夹之前，还有一个 `http://caesar` (笔者计算机的名称)，自己的计算机里怎么会有 “`http://`” 这种东西呢？这是一个文件夹吗？

原来这是因为我们安装了 FrontPage (或 Microsoft) Personal Web Server，把我们的计算机模拟成为网络环境；如果对应到真实的计算机路径，则 “`http://计算机名称`” 就是 “`C:\FrontPage Webs\Content`” 这个文件夹 (FrontPage 的预设值)；若安装的是 Microsoft Personal Web Server，对应的路径则为 “`C:\Webshare\Wwwroot`”。

因为在 Internet 上可不能用 “`C:\...`” 这种方式来浏览网页，于是转换为 “`http://...`”；所以罗，也许你的网站是存放在 `C:\FrontPage Webs\Content\myweb` 这个文件夹下，但使用浏览器预览自己计算机里的网站时，就要输入 `http://计算机名称/myweb` 了。

接下来 FrontPage 会要求你输入使用者名称及密码，还记得你安装时为自己取的名称和密码吗？这里要输入一模一样的资料哦 (大小写需相符)。

1 输入使用者名称

2 输入使用者密码

Name and Password Required

This operation requires administrator permission for <Root Web>.

Name and Password are Case Sensitive.

Name: caesar


Password: ****

OK Cancel Help


为了保护网站不被任意修改，
所以需要确认使用者的身份



建立一个新网站了



里面只有一个首页的文件 (index.htm)



3.2 打开新网页的五种方法

一进入 FrontPage，映在眼前的是 FrontPage Explorer，这是一个管理网站的好工具，不过由于目前网站是空的，所以也没东西可以管理，读者可参考第 15 章来学习管理网站的方法。现在最重要的是，我们要如何打开 FrontPage Editor，开始编辑新的网页呢？


在 FrontPage Explorer 中要开始编辑一个全新网页的方式有很多，并不只限于一种方法，以下介绍几种常用的方式。

直接双击 .htm 文件

最简单的方法，就是双击扩展名为 .htm 的文件（.htm 即是 HTML 文件的文件格式）；例如我们刚刚用 **One Page Web** 的方式建立了新的网站，现在要编辑首页，只要直接双击 index.htm 文件，就可打开 FrontPage Editor 来编辑此页面了。



双击 .htm 文件, 即可呼叫 FrontPage Editor 编辑此网页





在 Explorer 中开新文件

可是有人在建立新网站时，可能选择了 **Empty Web** 的范本，这样进入 FrontPage 时连 `index.htm` (Home Page) 都没有！那要如何编辑新网页呢？当然是自己开个新页面罗！

按下此钮建立新网

在这三种检视模式下，皆可利用这种方法开启新网页




打开新页面了!


第一个打开的页面，其文件名皆为 index.htm；之后的页面则自动从 newpage1.htm 依序命名（可自行更改文件名）

在 Editor 中开新文件



如果你已经在 FrontPage Editor 中进行编辑了，突然想要开个新页面，那倒也不必特地跑回 Explorer 中来做，只要直接在 Editor 中打开新文件就好了。

按下  鈕可
打开空白页面





另外也可以执行(File/New)命令, 这种方式可让你选择页面范本




有这么多设计好的范本
可以套用

利用存文件命令，才能与 Explorer 同步


当你在 FrontPage Editor 中偷偷开了新页面后，可怜的 Explorer 会一直被蒙在鼓里，永远不知道你在 Editor 中做了什么好事；所以你要随时利用 Save(存文件) 工具钮 ，把新页面以及其中的图片、物件都存起来，Explorer 才能正确显示出网站里的所有文件。

1 按下 **Save** 工具钮把新页面储存起来



2 给新页面一个文件名 (如果有页面中有图片, 接着会再出现另一个对话框)





在·Editor·中存文件以后，新页面·.htm·文件和其中的图片都会出现在·Explorer·中。


在 Navigation 检查模式下新增页面

Navigation 检查模式，是 FrontPage 98 新增的强大功能，你可以在画面上绘制结构图，而每一页面都会依据结构图的形式，自动产生链接关系，如下所示。

绘制结构图


原本只有一个 Home Page

1 切换到
Navigation
检查模式




2 按下鼠标右键, 选择
“New Page” 命令






- 3** 询问是否建立链接关系，按下是钮，则会在页面中加入一致的 **Navigation Bar** (后详)



在上面按一下，可更改网页标题

建立新的页面了，而且自动与首页产生链接

接着就依据你脑袋中的结构，继续新增页面。如果新的网页要放在 HomePage 之下，就点选 HomePage 并执行“New Page”命令；若要放在其它的页面之下，就点选该页面，再执行“New Page”命令....，经过一连串的增加与更改，网站的结构就呈现出来了。




若要编辑某页面，就在该页面上双击鼠标左键即可

下方新增了许多 .htm 文件 (可能需按下 **F5** 键更新画面后才看得到)

更改网页结构


如果要更动网页结构，只要直接拖拉页面图示就好了，FrontPage 会自动调整链接关系。



拖拉页面即可变更结构

如何将已有的网页加入结构图中？

刚刚我们都是用开新文件的方式加入页面，那如果要把已有的网页加入结构图中，要怎么做呢？很简单，只要从下方的文件视窗中，将文件拉曳到上方的结构图就好了。




直接把文件拉曳上去，看你要放到哪个页面之下


也可以拉曳 .htm 以外的文件

Navigation Bar 的妙用

用上述的方式来组织网页结构之后，每个页面都会自动加入 **Navigation Bar** (导览列)，让你快速链接到每个网页；不了解这是什么东西吗？双击任一页面图示、进入 FrontPage Editor 中编辑就知道了。




在页面
图示上
双击鼠
标左键，
进入
Editor
中



对照一下结构图,你就会了解

在此网页之下的
的页面链接



哦~原来会自动加入
这些链接标记啊!

接入网页

你也可以接入其它的网页，或是 Internet 上的网站；咦？不是在建立新网站时就可以接入了吗？为什么网站建立以后还需要接入呢？

在 FrontPage Explorer 中的接入功能更有弹性，例如你可以接入 A 网站的一个页面、再接入 B 网站的两个页面，把它们通通变成现在网站的内容；或者你要接入一个完整的网站也可以。接入的网站内容是存放在你的网站之下，不必再另外建立一个新的网站。


归纳起来的特点如下：

- 可以选择只接入单一网页，而仍维持现有的网站结构。

- 可以在你的网站中，接入好几个网站，并以文件夹分开存放。


- 只要是计算机里的文件皆可接入，不一定局限于做好的网页。

要在 FrontPage Explorer 中接入网页或文件，请先执行“**File/Importt**”命令，打开如下的对话框：



例如现在要将另外一个网站信息收集进来，就可以按下 O K 钮，选择所要接入网站的路径。

这是笔者先前建立的网站




1
选择网
站存放
的路径

2 按下
OK 钮

3 接着会出现一信息对话框,按确定钮略过.


若有些文件不想接入，可先选定后再按此钮移除。

该网站里所有的文件清单



4 按下 OK 钮。





网站收集进来后，存放在新的文件夹里

到底要从哪里开始？

这么多打开新网页的方法，你是不是有点头昏了呢？其实对于一般设计个人网站的用户而言，可以把开始的过程简单化：

如果你想从空白页面开始设计，就在建立网站时选择 **One Page Web**，然后在 FrontPage Explorer 中双击 index.htm 开始编辑。

如果你心中没有点子，就先利用精灵或范本建立一个网站，然后再套用“布置主题”（请参考第 12、13 章）。


如果你想让网站更有组织、规划，就在 Navigation 检查模式下先建立结构图，再针对个别页面进行编辑。

如何更改网站存放路径？

当你建立新网站时，FrontPage 预设的网站存放路径是 "myweb"（也就是将网站内容存放在 myweb 文件夹里），若在网站建立以后才突然后悔，想要将网站换个文件夹存放，那该怎么办呢？不能用“文件总管”直接更名喔！否则 FrontPage 会找不到这个网站的；请参照下述方法来更改网站路径：

1 在 FrontPage Explorer 中执行“Tools/Web Settings”命令，出现如下

2 切换到这个选项




3 可在此栏更改网站文件夹名称，我们改为“Cool”好了

4 可在此栏输入网站标题，改为“我的个人网站”看看



网站的标题也变了




网站的文件夹换了一个名

3.3 网站的关闭、打开与删除

关闭目前的网站

想要关闭目前正在编辑的网站，只要在 FrontPage Explorer 中，执行“**File/Close FrontPage Web**”命令即可。或者另外打开一个其它的网站，也可以将目前的网站结束。

关闭目前
的网站



如果打开其它的网站，则目前的网站就会自动关闭。


打开已有的网站

当你每次进入 FrontPage 时、或在 Explorer 中执行“**File/Open FrontPage**

Web”命令后，都会出现如下的 Getting Started 对话框，并列出最近打开过的网站。

这是笔者计算机里的网站

要建立新网站就选取此单选钮




选择一个网站后，再按下 OK 钮即可打开


列出计算机中所有的网站

如果有的网站没有列在 Getting Started 对话框中怎么办？很简单，只要按

下对话框中 **More Webs** 钮就好了。



1 若有的网站不在此对话框中，就按下此钮



2 按下 **List Webs** 钮，可列出计算机中所有的网站


3 找到其它的网站了

4 按下 **OK** 钮即可打开选定的网站

如何将网站名称从对话框中移除？

如果有些网站名称不想留在 Getting Started 对话框中，请依下图方式来移除。

1 选取要移除的网站



2 按下鼠标右键，执行“Remove From List”命令



接着会出现一询问对话框，按下是钮，即可将网站从对话框中移除。


删除网站

如果某个网站不想要了，留在硬盘里也颇占空间，不如就把它删除了吧！

请先打开欲删除的网站，然后在 FrontPage Explorer 中执行 “ **File/ Delete FrontPage Web** ” 命令，即可将目前的网站内容杀得片甲不留。

可怜的网站，要被杀头了还不知道

1 执行此命令即可删除网站内容





- 2 一旦删除就无法反悔了，如果你狠得下心，就按下是钮吧！


3.4 打印 Editor 中的页面文件

当你打开新页面，进入 FrontPage Editor 编辑之后，一切的动作都是在屏幕上完成；你是否想把编辑好的网页打印出来，拿在手上好好“瞻仰一番”呢？（或是带到路边去发传单？！）

和别的应用软件一样，FrontPage Editor 也提供了一般的打印功能，让你可以把辛辛苦苦做出来的页面从打印机中打印出来，现在我们就一起来看看要如何打印一份页面文件吧！

设定页面

首先要设定一下版面的配置。请在 FrontPage Editor 中执行“**File/Page Setup**”命令，这时会出现一个打印页面设定(Print Page Setup)对话框，下面我们就来看看各项设定：



Header (页首): 这是文件的标题

Footer (页尾): 这里是放置页码的地方

Margins (边界): 这是设定文件打印时的边界大小，你可以分别设定文件上、下、左、右的留边，单位是厘米。


预览打印 (Print Preview)

设定好页面后，先别急着打印，先在屏幕上看看文件即将显示出来。请执行

“ **File/Print Preview** ” 命令，就会出现如下的预览视窗，这就是页面文件等一下打印出来的样式。

到下一页 回前一页 一次预览两页 放大钮 缩小钮 关闭预览视窗

列印钮



预览书面


预览打印可以让我们先检查文件打印的结果，若发现有任何不理想的地方，

就可以立即修改，以节省报表纸和打印的时间。如果一切都没问题了，就可以按下打印钮，开始打印。

开始打印

不管是从预览打印视窗中按下打印钮，或是选择“**File/Print**”命令，都会出现下图的打印对话框，只要选择完打印机后，按下确定钮，就可以开始打印你的页面文件了。

1 选择要使用的印表机



2 按下**确定**按钮即可打印

好戏正开始

前面三章着重于 FrontPage 98 的概念性介绍，希望读者能先熟悉 FrontPage 的各项功能，并为编辑个人网页做好热身准备。

从下一章开始，我们将从“FrontPage 魔法导航”晋升为“魔法初级篇”，让

小巫婆逐步带领你完成一个网站，准备好了吗？好戏正开始.....

